

Nyhed for hobbyfolk

Den ideelle skinne til MODELBANEN

er den nye
plastic^sskinne

FLEX-skinne

(monsterbeskyttet)

FLEX-skinne er med plasticsveller, den kan lægges i alle vinkler og kurver og uden besvær danne naturlige banelegemer. Samles ved hjælp af den nye epokegørende FLEX-skinnesamler. Dersom De ønsker et transportabelt skinnelegeme med fastformede skinnestykker, opnås dette bedst ved at benytte originale

FLEX-SKINNESAMLERE

som bevirker, at skinnelegemets form bibeholdes.

VEJLEDNING

for samling af Flex-skinne

I

- * Tag et passende stykke skinne, form denne til den ønskede facon. Påse, at der ingen spænding er i det bukkede stykke. Klip (sav) 2—3 sveller over imellem midterskinne og de to yderskinne, fjern de løse ender af svellerne, således at midtersvellen bliver under lederskinne som isolator.
- * Indskyd Flex-skinnesamleren, fastklem eller pres omhyggeligt de 12 små flige ned i køreskinne, så den låses.
- * Afsav køreskinne ca. 8 mm og lederskinne ca. 12 mm fra samlestykket.
- * Vend skinne om og pres en skruetrækker e. l. i lederskinne, så den åbnes og kan skydes over den anden skinne, så der er elektrisk forbindelse.
- * Påsæt de kendte skinne-samlere på henholdsvis højre ell. venstre køreskinne.

II

- * For den fastmonterede modelbane afkortes skinnerne vinkelret efter at være lagt på plads.
- * Fjern en svelle under køreskinne (ikke under midterskinne), indskyd samlestykket halvt, benyt en tråd eller nål til midterskinne til den elektriske forbindelse. Fastklem omhyggeligt de 12 flige.

Forhandles af:

E. HAPPEL

Sorøvej 59


11. Slagelse 2900 #

En gros:

PAUL CHRISTIANSEN

Gundsømagle pr. Roskilde

Tell. Gundsømagle 83



Nyhed for hobbyfolk

Den ideelle skinne til
MODELBANEN
er den nye plasticskinne

»FLEX-SKINNEN«

(mønsterbeskyttet)

FLEX-SKINNEN er med
plasticsveller; den kan lægges
i alle vinkler og kurver og
uden besvær danne naturlige
banelegemer.

Leveres i ~~10~~ 60 - 100 cm
længde.

Forhandles af alle førende
forretninger.

Fabrikation og en gros:

Poul Christiansen

Gundsømagle — telf. 83

pr. Roskilde

E. HAPPEL

Sorøvej 59

Tlf. Slagelse 2900 R

JO-TO-FLEX

er navnet på det landskendte bøjelige skinnemateriale i skala H0 [1:87], der i mere end 1 år har gået sin sejrsgang over hele Danmark.

Tusinder af modeljernbanebyggere har allerede anvendt dette fremragende skinnemateriale til deres anlæg i erkendelse af, at smukkere og bedre skinnemateriale findes ikke.



Hvorfor?

JO-TO-FLEX består af: massive, retrukne modelrigtige messingskinne-
strengene monteret på sorte, flexible fibersveller, der kan monteres i
enhver kurve efter ønske, skinnelængde 1000 mm.

JO-TO-FLEX profilskinne er i skalahøjde 2,8 mm og skinnehovedet er
forsynet med flad, kantet ryg, der giver absolut bedste kørsel. Skinne-
foden er tilpas i bredden og plan, hvilket giver let montage, og man
undgår, at skinnen »væltet«.

Til JO-TO-FLEX skinnemateriale leveres de bekendte og smukt udførte
løsdele til sporskift og sporkryds [15° og 30°], således at et komplet
og elegant banelegeme kan opbygges fuldstændig efter ønske for
små penge.

JO-TO-FLEX kan anvendes til såvel 2- som 3-skinne drift. Benytter De
3-skinne drift, skal De blot montere en midterleder [3. skinne] i form af
en påloddet tynd, retrukket messingtråd, der diskret opfylder be-
tingelsen for 3-skinne drift uden at virke klodset og ødelægge det
modelmæssige indtryk.

JO-TO-FLEX er enestående bøjelige skinnemateriale med massive heltrukne
skinnestrengene, hvortil De kan få løsdele til sporskift og sporkryds.

KORT SAGT — DE KOMMER IKKE UDEN OM



Mønsterbeskyttet

PRISER:
JO-TO-FLEX
skinnemateriale
kr. 4,85 pr. m.

JO-TO-FLEX
profilskinne
kr. 1,35 pr. m.

JO-TO-FLEX
løsdele til sporskift
kr. 11,70

JO-TO-FLEX
løsdele til sporkryds
kr. 11,25 og 11,50

En gros:
JO-TO-FLEX
Grønnevej 270, Virum.

Forhandles af:

HOBBY CENTRALEN
Møntergade 10 - København K.
Telf. Byen 5714 x